

Funkciók	Beviteli tartomány
nPr	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n (n, r \text{ egész szám})$
nCr	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n (n, r \text{ egész szám})$
$\text{Pol}(x, y)$	$(x^2+y^2) \leq 9,999999999 \times 10^{99}$
$\text{Rec}(r, \theta)$	θ : mint $\sin x$ $0 \leq r \leq 9,999999999 \times 10^{99}$
$\overleftrightarrow{a \cdot b \cdot c}$	$ a , b, c < 1 \times 10^{100}$ $0 \leq b, c$
$\overleftrightarrow{a \cdot b \cdot c}$	Tizes $\leftrightarrow$ Hatvanas átváltás $0 \cdot 0 \cdot 0 \leq x \leq 9999999 \cdot 59^\circ$
$\sqrt[n]{x}$	$x < 0$: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$ $x = 0$: $y = n$ $x > 0$: $y = n, \frac{2n+1}{1} (n \text{ egész szám})$
$a/b/c$	Az egész, számláló, illetve nevező max.10 számjegy lehet (törtvonallal együtt)
SD (REG)	$ x < 1 \times 10^{50}, y \cdot x^n, x^y, x^{\frac{1}{y}}, nPr, nCr$ stb.) $ y < 1 \times 10^{50}, x \cdot x^{n-1}, y \cdot x^{n-1}, A, B, r$: $ n < 1 \times 10^{100}, n \neq 0, 1$


• MAGYAR •

A fedél eltávolítása és visszahelyezése

- Elindítás előtt ❶**
Fogja meg a fedelet, majd tolja vissza a számológépet.

- Befejezés után ❷**
Fogja meg a fedelet, majd tolja vissza a számológépet.

- Mindíg a számológép billentyűzet-része kerüljön előbb a fedélbe. A kijelző felől ne próbálja behelyezni a fedélbe.



Hg-6	■ Egyszerű- és természetes logaritmusok/
Hg-33	■ Aritmetikai számítások
Hg-34	■ Számítások törtekkel
Hg-35	■ Százalékszámítások
Hg-36	■ Számítások hatvanas számrendszerben
Hg-37	■ FIX, SCI, RND
Hg-38	■ Eredménymemória
Hg-39	■ Egymást követő számítások
Hg-40	■ Függően memória
Hg-41	■ Változók

Hg-42	■ A számológép alapállapotának beállítása
Hg-43	■ Tizedesjegy és a 3 helyiérték indikátor
Hg-44	■ Tizedesjegy és a 3 helyiérték indikátor
Hg-45	■ Exponenciális kijelzőformátum
Hg-46	■ Többszörös műveletvégzés
Hg-47	■ Hibakeresés
Hg-48	■ Visszajelzés funkció
Hg-49	■ Korrekciók a számításokban
Hg-50	■ Adataviteli kapacitás
Hg-51	■ Módok

Mielőtt nekikezdenénk...

Két soros kijelző

Használati előírások

Biztonsági előírások

Visszahelyezése

A fedél eltávolítása és

Tartalom

Hg-43	■ Egyszerű- és természetes logaritmusok/
Hg-44	■ Aritmetikai számítások
Hg-45	■ Számítások törtekkel
Hg-46	■ Százalékszámítások
Hg-47	■ Számítások hatvanas számrendszerben
Hg-48	■ FIX, SCI, RND
Hg-49	■ Eredménymemória
Hg-50	■ Egymást követő számítások
Hg-51	■ Függően memória
Hg-52	■ Változók

Hg-53	■ A számológép alapállapotának beállítása
Hg-54	■ Tizedesjegy és a 3 helyiérték indikátor
Hg-55	■ Exponenciális kijelzőformátum
Hg-56	■ Többszörös műveletvégzés
Hg-57	■ Hibakeresés
Hg-58	■ Visszajelzés funkció
Hg-59	■ Korrekciók a számításokban
Hg-60	■ Adataviteli kapacitás
Hg-61	■ Módok

Biztonsági előírások

A készülék használatba vétele előtt mindenképpen olvassa el az alábbi biztonsági előírásokat. A felhasználói útmutatót őrizze meg a későbbiekben felmerülő kérdésekkel kapcsolatban.

Hg-62	■ Egyszerű- és természetes logaritmusok/
Hg-63	■ Aritmetikai számítások
Hg-64	■ Számítások törtekkel
Hg-65	■ Százalékszámítások
Hg-66	■ Számítások hatvanas számrendszerben
Hg-67	■ FIX, SCI, RND
Hg-68	■ Eredménymemória
Hg-69	■ Egymást követő számítások
Hg-70	■ Függően memória
Hg-71	■ Változók

A számológép megsemmisítése

- Ne semmisítse meg a számológépet annak tűzbe dobásával, mert egyes alkatrészek azonnal felrobbanhatnak, ezzel személyi sérülést, illetve dologi kárt okozhatnak.

Hg-72	■ Egyszerű- és természetes logaritmusok/
Hg-73	■ Aritmetikai számítások
Hg-74	■ Számítások törtekkel
Hg-75	■ Százalékszámítások
Hg-76	■ Számítások hatvanas számrendszerben
Hg-77	■ FIX, SCI, RND
Hg-78	■ Eredménymemória
Hg-79	■ Egymást követő számítások
Hg-80	■ Függően memória
Hg-81	■ Változók

Hg-82	■ A számológép alapállapotának beállítása
Hg-83	■ Tizedesjegy és a 3 helyiérték indikátor
Hg-84	■ Exponenciális kijelzőformátum
Hg-85	■ Többszörös műveletvégzés
Hg-86	■ Hibakeresés
Hg-87	■ Visszajelzés funkció
Hg-88	■ Korrekciók a számításokban
Hg-89	■ Adataviteli kapacitás
Hg-90	■ Módok

A számológép megsemmisítése

- Ne semmisítse meg a számológépet annak tűzbe dobásával, mert egyes alkatrészek azonnal felrobbanhatnak, ezzel személyi sérülést, illetve dologi kárt okozhatnak.

Elemcseréje

Az áramellátást biztosító elem típusa a számológép típusától függ.

Hg-91	■ Egyszerű- és természetes logaritmusok/
Hg-92	■ Aritmetikai számítások
Hg-93	■ Számítások törtekkel
Hg-94	■ Százalékszámítások
Hg-95	■ Számítások hatvanas számrendszerben
Hg-96	■ FIX, SCI, RND
Hg-97	■ Eredménymemória
Hg-98	■ Egymást követő számítások
Hg-99	■ Függően memória
Hg-100	■ Változók

Hg-101	■ A számológép alapállapotának beállítása
Hg-102	■ Tizedesjegy és a 3 helyiérték indikátor
Hg-103	■ Exponenciális kijelzőformátum
Hg-104	■ Többszörös műveletvégzés
Hg-105	■ Hibakeresés
Hg-106	■ Visszajelzés funkció
Hg-107	■ Korrekciók a számításokban
Hg-108	■ Adataviteli kapacitás
Hg-109	■ Módok

Az áramellátást biztosító elem típusa a számológép típusától függ.

Specifikáció

Hg-102	■ A számológép alapállapotának beállítása
Hg-103	■ Tizedesjegy és a 3 helyiérték indikátor
Hg-104	■ Exponenciális kijelzőformátum
Hg-105	■ Többszörös műveletvégzés
Hg-106	■ Hibakeresés
Hg-107	■ Visszajelzés funkció
Hg-108	■ Korrekciók a számításokban
Hg-109	■ Adataviteli kapacitás
Hg-110	■ Módok

Hg-111	■ A számológép alapállapotának beállítása
Hg-112	■ Tizedesjegy és a 3 helyiérték indikátor
Hg-113	■ Exponenciális kijelzőformátum
Hg-114	■ Többszörös műveletvégzés
Hg-115	■ Hibakeresés
Hg-116	■ Visszajelzés funkció
Hg-117	■ Korrekciók a számításokban
Hg-118	■ Adataviteli kapacitás
Hg-119	■ Módok

Hg-120	■ A számológép alapállapotának beállítása
Hg-121	■ Tizedesjegy és a 3 helyiérték indikátor
Hg-122	■ Exponenciális kijelzőformátum
Hg-123	■ Többszörös műveletvégzés
Hg-124	■ Hibakeresés
Hg-125	■ Visszajelzés funkció
Hg-126	■ Korrekciók a számításokban
Hg-127	■ Adataviteli kapacitás
Hg-128	■ Módok

Hg-129	■ A számológép alapállapotának beállítása
Hg-130	■ Tizedesjegy és a 3 helyiérték indikátor
Hg-131	■ Exponenciális kijelzőformátum
Hg-132	■ Többszörös műveletvégzés
Hg-133	■ Hibakeresés
Hg-134	■ Visszajelzés funkció
Hg-135	■ Korrekciók a számításokban
Hg-136	■ Adataviteli kapacitás
Hg-137	■ Módok

Hg-138	■ A számológép alapállapotának beállítása
Hg-139	■ Tizedesjegy és a 3 helyiérték indikátor
Hg-140	■ Exponenciális kijelzőformátum
Hg-141	■ Többszörös műveletvégzés
Hg-142	■ Hibakeresés
Hg-143	■ Visszajelzés funkció
Hg-144	■ Korrekciók a számításokban
Hg-145	■ Adataviteli kapacitás
Hg-146	■ Módok

Hg-147	■ A számológép alapállapotának beállítása
Hg-148	■ Tizedesjegy és a 3 helyiérték indikátor
Hg-149	■ Exponenciális kijelzőformátum
Hg-150	■ Többszörös műveletvégzés
Hg-151	■ Hibakeresés
Hg-152	■ Visszajelzés funkció
Hg-153	■ Korrekciók a számításokban
Hg-154	■ Adataviteli kapacitás
Hg-155	■ Módok

Hg-156	■ A számológép alapállapotának beállítása
Hg-157	■ Tizedesjegy és a 3 helyiérték indikátor
Hg-158	■ Exponenciális kijelzőformátum
Hg-159	■ Többszörös műveletvégzés
Hg-160	■ Hibakeresés
Hg-161	■ Visszajelzés funkció
Hg-162	■ Korrekciók a számításokban
Hg-163	■ Adataviteli kapacitás
Hg-164	■ Módok

Hg-165	■ A számológép alapállapotának beállítása
Hg-166	■ Tizedesjegy és a 3 helyiérték indikátor
Hg-167	■ Exponenciális kijelzőformátum
Hg-168	■ Többszörös műveletvégzés
Hg-169	■ Hibakeresés
Hg-170	■ Visszajelzés funkció
Hg-171	■ Korrekciók a számításokban
Hg-172	■ Adataviteli kapacitás
Hg-173	■ Módok

Hg-174	■ A számológép alapállapotának beállítása
Hg-175	■ Tizedesjegy és a 3 helyiérték indikátor
Hg-176	■ Exponenciális kijelzőformátum
Hg-177	■ Többszörös műveletvégzés
Hg-178	■ Hibakeresés
Hg-179	■ Visszajelzés funkció
Hg-180	■ Korrekciók a számításokban
Hg-181	■ Adataviteli kapacitás
Hg-182	■ Módok

Elemcseréje

Az áramellátást biztosító elem típusa a számológép típusától függ.

Hg-183	■ A számológép alapállapotának beállítása
Hg-184	■ Tizedesjegy és a 3 helyiérték indikátor
Hg-185	■ Exponenciális kijelzőformátum
Hg-186	■ Többszörös műveletvégzés
Hg-187	■ Hibakeresés
Hg-188	■ Visszajelzés funkció
Hg-189	■ Korrekciók a számításokban
Hg-190	■ Adataviteli kapacitás
Hg-191	■ Módok

Regressziós együttható C = $-6,71629667 \times 10^{-5}$
Regressziós együttható B = $1,495939413$
Regressziós együttható A = $-35,59856934$
y ha x1 is 16 = $-13,38291067$
x1 ha y1 is 20 = $47,1456728$
x2 ha y1 is 20 = $175,5872105$

Statistikai memória törlése) (Sci)                

